






- Раздвижная система для шкафов-тумб с двумя дверьми, расположенными в одной плоскости
- Выпускается в четырёх стандартных размерах, которые позволяют создавать множество решений
- Механизм скольжения оснащен устройством, предотвращающим падение дверей
- Простота и точность движений








СОСТАВЛЯЮЩИЕ	ОПИСАНИЕ	АРТ.
	Дверь от 780 до 805	DUO 800
	Дверь от 880 до 905	DUO 900

СОСТАВЛЯЮЩИЕ	ОПИСАНИЕ	АРТ.
	Дверь от 980 до 1005	DUO 1000
	Дверь от 1180 до 1205	DUO 1200









Вид слева



УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

- (а) Наклонить дверь под небольшим углом, поместить нижний скользящий элемент в нижнюю направляющую, потом, приподняв дверь, поместить верхний ролик на направляющую (б) Специальные винты на верхнем ролике регулируют горизонтальность двери (± 5 мм) (рис. 1)
- Установить пластину, предотвращающую падение двери (рис. 2)
- Отрегулировать вертикальность двери ($\pm 2,5$ мм) (рис. 3)
- Установить верхнюю и нижнюю декоративные планки (рис. 4,5)






ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ


- A.** Приоткрыть дверь от центра
- B.** Отодвинуть дверь вверх двери, которая осталась закрытой
- C.** Продолжить движение, пока обе двери не окажутся на одном уровне




отверстие DUO 800




отверстие DUO 900



отверстие DUO 1000



отверстие DUO 1200



А,Б,В,Г - верхние части правых дверей

Д - нижняя часть правых дверей